



AQUALYT

Produits d'hygiène et de nettoyage

GEHRIGGROUP
Swiss Gastro Service

Catalogue 2024

GEHRIG GROUP

**Qualité hygiénique grâce à une chimie écologique.
La bonne solution pour chaque utilisation.**

En tant que fournisseur complet pour le nettoyage professionnel de la vaisselle et l'hygiène des cuisines, GEHRIG GROUP vous propose une gamme complète de produits. Des concepts de solutions individuelles pour tous les domaines de l'hygiène, adaptés aux conditions particulières de votre entreprise. Faites confiance à notre expérience et à notre force d'innovation éprouvée pour maximiser le succès de votre entreprise.

Programme en 5 étapes orienté vers le client pour l'hygiène de la cuisine

■ Analyse de l'objet

Nous garantissons une analyse systématique des conditions présentes de l'objet à l'aide de listes de contrôle détaillées. Ceci permet d'éviter que des domaines importants ne soient négligés.

■ Recommandation produit

Suite à ces analyses, nous recommandons des solutions de produits, des outils et des méthodes de travail qui garantissent une performance et une rentabilité optimales.

■ Plans individuels de nettoyage et de désinfection

Nous établissons des plans de nettoyage et de désinfection détaillés qui contiennent les points essentiels pour votre succès:

- Processus de nettoyage
- Fréquences de nettoyage
- Documentation des résultats

■ Formation des collaborateurs

Nous préparons vos collaborateurs à leur tâche en utilisant les documents de formation les plus modernes, y compris le système HACCP.

■ Réglage et contrôle du dosage

Le contrôle continu des systèmes de dosage garantit un résultat de nettoyage impeccable. En cas de besoin des réglages correctifs sont effectués.



Compétences

Lavage de vaisselle



GEHRIG GROUP vous propose, en plus d'une gamme de produits spécialement adaptée aux besoins du lavage de la vaisselle en machine, des systèmes de dosage complets. Ils garantissent des résultats de nettoyage optimaux et évitent le risque d'un surdosage coûteux ou d'un sous-dosage dangereux.

Hygiène de cuisine



Avec GEHRIG GROUP, vous avez toujours la sécurité de maîtriser sans compromis le nettoyage de votre cuisine. Une gamme de produits spécialement conçue pour le nettoyage de cuisine comprend une gamme complète de produits performants et de systèmes de dosage pour le nettoyage et la désinfection.

Hygiène des mains



En matière d'hygiène, vous devriez consulter les spécialistes de GEHRIG GROUP. En tant que fournisseur de systèmes, une hygiène des mains maximale signifie pour nous : nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin. Du savon à la crème à la désinfection des mains en passant par les systèmes de distribution, nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour un nettoyage hygiénique des mains.

Nettoyage des bâtiments



GEHRIG GROUP offre une gamme complète de produits pour l'entretien quotidien et le nettoyage de base périodique pour conserver la valeur de votre restaurant ou de votre hôtel. Le plan de nettoyage individuel est établi en commun en fonction de vos besoins d'exploitation. Cela augmente l'efficacité et fait gagner un temps précieux.

Soin des textiles



Notre gamme de produits de soin des textiles pour la blanchisserie interne répondra à toutes vos demandes. Nous proposons des nettoyants textiles sur mesure avec des systèmes de dosage pour tous les types de machines à laver, des machines à laver domestiques aux systèmes pour blanchisseries.

Accessoires



Nous attachons une grande importance à la sécurité et à l'utilisation économique de nos produits de nettoyage. Nos systèmes de dosage et nos flacons doseurs offrent une possibilité pratique de doser les produits en fonction de vos besoins opérationnels.

LAVAGE DE VAISSELLE

Nettoyants pour lave-vaisselle	8
Brillants séchants	9
EU-ECOLABEL Nettoyants pour lave-vaisselle / Brillants séchants	11
Produits Eco spéciaux	11
Produits complémentaires	14
Détartrants	17
Nettoyants pour l'hygiène et le trempage	17
Détergent pour récipients	19

HYGIÈNE DE CUISINE

Nettoyants pour steamer / gril	22
Nettoyants de cuisine	23
Produits spéciaux	24

HYGIÈNE DES MAINS

Désinfection des mains	27
Savons crème	27
Protection de la peau	27





NETTOYAGE DES BÂTIMENTS

Nettoyants pour vitres	30
Nettoyants pour sols	30
Nettoyants sanitaires	32
Produits spéciaux	32



SOIN DES TEXTILES

Lessives en poudre	38
Lessives liquides	38
Produits spéciaux	39
Assouplissants	39
Auxiliaires de lavage	40
Lessives système	44
Détachants	46
Lessives à composants	50



ACCESSOIRES

Flacons doseurs	54
Flacons sanitaires	54
Bidons	54
Vaporisateurs	55
Système de distribution de lingettes humides	55
Aides de dosage	56
Sécurité	57
Système de dosage	57



Nettoyants pour lave-vaisselle



Aqualyt Puro C

Nettoyant pour lave-vaisselle chloré

Bidon 6 kg
N° d'art. 917111

Bidon 12,5 kg
N° d'art. 917112

Bidon 25 kg
N° d'art. 917113

Fût 250 kg
N° d'art. 917115

Fût & Drumtainer 250 kg
N° d'art. 917115DT



Aqualyt Puro CP

Nettoyant pour lave-vaisselle chloré

Bidon 12,5 kg
N° d'art. 917122

Bidon 25 kg
N° d'art. 917123

Fût 250 kg
N° d'art. 917125

Fût & Drumtainer 250 kg
N° d'art. 917125DT



Aqualyt Puro G

Nettoyant pour lave-vaisselle sans chlore pour les verres

Bidon 12,5 kg
N° d'art. 917132

Bidon 25 kg
N° d'art. 917133



Aqualyt Puro A

Nettoyant pour lave-vaisselle sans chlore pour aluminium

Bidon 25 kg
N° d'art. 917143



Brillants séchants

Nettoyants Eco lave-vaisselle



Aqualyt Brillant G

Brillant séchant acide
pour verres

Bidon 10 kg
N° d'art. 917252

Bidon 20 kg
N° d'art. 917253



Aqualyt Brillant KE

Brillant séchant à fort
pouvoir anti-mousse

Bidon 20 kg
N° d'art. 917233

Fût 200 kg
N° d'art. 917235

Fût & Drumtainer 200 kg
N° d'art. 917235DT



Aqualyt Puro Eco

Nettoyant écologique
pour lave-vaisselle

Bidon 6 kg
N° d'art. 917151

Bidon 12,5 kg
N° d'art. 917152

Bidon 25 kg
N° d'art. 917153

Fût 250 kg
N° d'art. 917155

Fût & Drumtainer 250 kg
N° d'art. 917155DT



Aqualyt Brillant Eco

Brillant séchant écologique
acide pour lave-vaisselle

Bidon 5 kg
N° d'art. 917241

Bidon 10 kg
N° d'art. 917242

Bidon 20 kg
N° d'art. 917243

Fût 200 kg
N° d'art. 917245

Fût & Drumtainer 200 kg
N° d'art. 917245DT

NETTOYANTS POUR LAVE-VAISSELLE

Aqualyt Puro C




Nettoyant pour lave-vaisselle chloré

Aqualyt Puro C est un nettoyant liquide hautement concentré pour lave-vaisselle avec une protection décorative et un bon pouvoir blanchissant (chlore). Aqualyt Puro C possède un excellent pouvoir solvant pour les résidus d'amidon, de protéines, de thé et de café. Convient pour une dureté de l'eau jusqu'à 16 °fH.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917111	Bidon 6 kg
917112	Bidon 12,5 kg
917113	Bidon 25 kg
917115	Fût 250 kg
917115DT	Fût & Drumtainer 250 kg

Aqualyt Puro CP




Nettoyant pour lave-vaisselle chloré

Aqualyt Puro CP est un nettoyant liquide hautement concentré pour lave-vaisselle avec une protection décorative et un pouvoir blanchissant élevé (chlore). Aqualyt Puro CP possède un excellent pouvoir solvant pour les résidus d'amidon, de protéines, de thé et de café. Convient pour une dureté de l'eau jusqu'à 16 °fH.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917122	Bidon 12,5 kg
917123	Bidon 25 kg
917125	Fût 250 kg
917125DT	Fût & Drumtainer 250 kg

Aqualyt Puro G




Nettoyant pour lave-vaisselle sans chlore pour les verres

Aqualyt Puro G est un nettoyant liquide hautement concentré pour lave-vaisselle sans chlore pour les verres. Aqualyt Puro G possède un excellent pouvoir solvant pour les résidus de boissons, d'aliments secs, de café et de thé ainsi que pour le rouge à lèvres et autres résidus de graisse. Convient pour une dureté de l'eau jusqu'à 20 °fH.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917132	Bidon 12,5 kg
917133	Bidon 25 kg

Aqualyt Puro A




Nettoyant pour lave-vaisselle sans chlore pour aluminium

Aqualyt Puro A est un nettoyant liquide hautement concentré pour lave-vaisselle sans chlore avec un excellent pouvoir solvant pour les résidus de graisse, d'amidon et de protéines. Particulièrement adapté au nettoyage des ustensiles en aluminium, argent et cuivre très sales dans les boulangeries, restaurants, etc. Convient pour une dureté de l'eau jusqu'à 20 °fH.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917143	Bidon 25 kg

BRILLANTS SÉCHANTS

Aqualyt Brillant G




Brillant séchant acide pour verres

Aqualyt Brillant G est un brillant séchant pour lave-vaisselle et lave-verres professionnels. Particulièrement adapté de l'eau osmosée à l'eau partiellement adoucie. Pour des verres, des couverts et de la vaisselle sans gouttes ni traces.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917252	Bidon 10 kg
917253	Bidon 20 kg

Aqualyt Brillant KE




Brillant séchant à fort pouvoir anti-mousse

Aqualyt Brillant KE est un brillant séchant pour les lave-vaisselle professionnels avec antimousse et protection de l'argent pour le rinçage du verre, du métal, de la porcelaine, des récipients et des moules en plastique. Empêche le sur-moussage du bain de lavage grâce à des additifs anti-moussants. Particulièrement adapté à une dureté de l'eau moyenne jusqu'à dure. Pour récipients en plastique sans gouttes ni traces.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917233	Bidon 20 kg
917235	Fût 200 kg
917235DT	Fût & Drumtainer 200 kg

DRUMTAINER

Aqualyt Drumtainer - le système confortable de transport et de stockage de fûts



Grâce aux deux roues pivotantes avec freins, l'Aqualyt Drumtainer est très mobile et sûr à manipuler.

Vos avantages en utilisant Aqualyt Drumtainer System :

- Grande ergonomie grâce à la manipulation facile des fûts lourds
- Équipé de grandes poignées pour faciliter la direction
- Déplacement des fûts sans chariot élévateur ni transpalette
- Fût dans un bac de rétention de sécurité mobile
- Plus besoin de soulever les fûts sur des bacs de protection
- Stockage peu encombrant et sûr des fûts dans un bac de protection intégré
- Fond légèrement incliné pour un bon vidage des fûts
- Clé à fûts disponible pour ouvrir les fûts dans l'Aqualyt Drumtainer
- Convient aux gros consommateurs avec un objectif de rotation tous les 2 mois
- Manipuler soigneusement le drumtainer, location obligatoire à partir du 3e mois

Produits de nettoyage pour la lave-vaisselle et brillants séchants disponibles dans Aqualyt Drumtainer :

N° d'art.	Produit	Type de nettoyeur
917115DT	Aqualyt Puro C	Nettoyant pour lave-vaisselle chloré
917125DT	Aqualyt Puro CP	Nettoyant pour lave-vaisselle chloré
917235DT	Aqualyt Brillant KE	Brillant séchant à fort pouvoir anti-mousse
917325DT	Aqualyt Grundo Plus	Détachant d'amidon concentré
917155DT	Aqualyt Puro Eco	Nettoyant écologique pour lave-vaisselle
917245DT	Aqualyt Brillant Eco	Brillant séchant écologique acide pour lave-vaisselle

Lavage de vaisselle



EU Ecolabel: DE/038/104

Nettoyant Eco lave-vaisselle



Aqualyt Puro Eco

Nettoyant écologique pour lave-vaisselle

Bidon 6 kg
N° d'art. 917151

Bidon 12,5 kg
N° d'art. 917152

Bidon 25 kg
N° d'art. 917153

Fût 250 kg
N° d'art. 917155

Fût & Drumtainer 250 kg
N° d'art. 917155DT



Aqualyt Brillant Eco

Brillant séchant écologique acide pour lave-vaisselle

6 x Cartouche 1 kg
N° d'art. 917240

Bidon 5 kg
N° d'art. 917241

Bidon 10 kg
N° d'art. 917242

Bidon 20 kg
N° d'art. 917243

Fût 200 kg
N° d'art. 917245
Fût & Drumtainer 200 kg
N° d'art. 917245DT

Produits Eco spéciaux



Aqualyt HSR Eco

Nettoyant de trempage à l'oxygène actif

Seau 8 kg
N° d'art. 917381



Aqualyt HSE Eco

Poudre détartrant

Seau 8 kg
N° d'art. 917382

EU-ECOLABEL NETTOYANTS POUR LAVE-VAISSELLE / BRILLANTS SÉCHANTS

Aqualyt Puro Eco




Nettoyant écologique pour lave-vaisselle

Aqualyt Puro Eco est un nettoyant écologique pour lave-vaisselle, sans NTA ni phosphate ni chlore avec un excellent pouvoir solvant pour les résidus d'amidon, de protéines, de thé et de café. Convient pour une dureté de l'eau jusqu'à 38 °fH.

N° d'art.	Conditionnement	N° d'art.	Conditionnement
917151	Bidon 6 kg	917155	Fût 250 kg
917152	Bidon 12,5 kg	917155DT	Fût & Drumtainer 250 kg
917153	Bidon 25 kg		



Valeur pH conc.



EU Ecolabel: DE/038/104

Aqualyt Brillant Eco




Brillant séchant écologique acide pour lave-vaisselle

Aqualyt Brillant Eco est un brillant séchant écologique, acide, un très bon effet mouillant pour lave-vaisselle professionnels avec protection de l'argenterie et agent anti-mousse. Empêche le moussage excessif en cas de performances élevées de la pompe de lavage, grâce à des additifs inhibiteurs de mousse (anti-mousse). Particulièrement adapté de l'eau osmosée et la dureté élevée de l'eau. Pour des verres, des couverts et de la vaisselle sans gouttes ni traces.

N° d'art.	Conditionnement	N° d'art.	Conditionnement
917240	6 x Cartouche 1 kg	917243	Bidon 20 kg
917241	Bidon 5 kg	917245	Fût 200 kg
917242	Bidon 10 kg	917245DT	Fût & Drumtainer 200 kg



Valeur pH conc.



EU Ecolabel: DE/038/104

PRODUITS ECO SPÉCIAUX

Aqualyt HSR Eco



Nettoyant de trempage à l'oxygène actif

Aqualyt HSR Eco est une poudre alcaline contenant de l'oxygène actif pour le nettoyage par immersion à partir de 40 °C. Élimine très bien les résidus de vin, de thé, de café et d'amidon sur les couverts, les verres à vin et la vaisselle.

N° d'art.	Conditionnement
917381	Seau 8 kg



Valeur pH conc.



Aqualyt HSE Eco




Poudre détartrant

Aqualyt HSE Eco est un détartrant en poudre pour tous les appareils et matériaux en acier inoxydable ou en plastique tels que les lave-vaisselle et machines à laver textiles professionnelles etc. Aqualyt HSE Eco est facilement soluble et élimine rapidement et sans laisser de résidus d'incrustation, de dépôts calcaires et de tartre de lait. Convient également pour le détartrage des textiles incrustés.

N° d'art.	Conditionnement
917382	Seau 8 kg



Valeur pH 5%





Produits complémentaires



Aqualyt Grundo HS

Additif d'hygiène et de blanchiment

Bidon 22 kg
N° d'art. 917352

Fût 220 kg
N° d'art. 917355

Fût & Drumtainer 220 kg
N° d'art. 917355.DT



Aqualyt Grundo Plus

Détachant d'amidon concentré

Bidon 25 kg
N° d'art. 917322

Fût 250 kg
N° d'art. 917325

Fût & Drumtainer 250 kg
N° d'art. 917325DT



Aqualyt Puro CH

Nettoyant pour lave-vaisselle chloré

Bidon 12,5 kg
N° d'art. 917182

Bidon 25 kg
N° d'art. 917183



Aqualyt Grundo ES

Agent anti-moussant

Bidon 10 kg
N° d'art. 917345



Aqualyt Puro P

Nettoyant pour lave-vaisselle en poudre

Seau 10 kg
N° d'art. 917170



Aqualyt Puro Tabs

All in One Tabs pour lave-vaisselle

6 Boîtes à 50 tablettes
N° d'art. 917167



Aqualyt Argenta

Nettoyant de trempage pour l'argenterie

Bidon 10 kg
N° d'art. 917454



Aqualyt Tensil

Pré-nettoyant pour la vaisselle et les couverts

Bidon 10 l
N° d'art. 917482
6 x Bouteille 1 l
N° d'art. 917488

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Aqualyt Grundo HS




Additif d'hygiène et de blanchiment

Aqualyt Grundo HS est un additif d'hygiène et de blanchiment liquide hautement concentré à base de chlore pour l'élimination des taches de résidus de café et de thé.

N° d'art.	Conditionnement
917352	Bidon 22 kg
917355	Fût 220 kg
917355.DT	Fût & Drumtainer 220 kg



Valeur pH conc.



Aqualyt Grundo Plus




Détachant d'amidon concentré

Aqualyt Grundo Plus est un produit spécial hautement concentré pour la prévention de l'accumulation de protéines et d'amidon. Peut également être utilisé comme nettoyant de base liquide pour le nettoyage par immersion mécanique. Effet nettoyant optimal à faible dosage.

N° d'art.	Conditionnement
917322	Bidon 25 kg
917325	Fût 250 kg
917325DT	Fût & Drumtainer 250 kg



Valeur pH conc.



Aqualyt Puro CH




Nettoyant pour lave-vaisselle chloré

Aqualyt Puro CH est un nettoyant liquide hautement concentré pour lave-vaisselle avec protection décorative et haut pouvoir blanchissant (chlore). Aqualyt Puro CH possède un excellent pouvoir solvant pour les résidus d'amidon, de protéines, de thé et de café. Convient pour une dureté de l'eau jusqu'à 30 °fH.

N° d'art.	Conditionnement
917182	Bidon 12,5 kg
917183	Bidon 25 kg



Valeur pH conc.



Aqualyt Grundo ES



Agent anti-moussant

Agent anti-moussant pour application à froid et à chaud. Pour démousser la solution de lavage souillée par des résidus de protéines, de sang, de sucre ou de colle. Particulièrement adapté comme additif pour la solution de lavage dans les lave-vaisselles et -cagettes dans l'industrie alimentaire et des boissons.

N° d'art.	Conditionnement
917345	Bidon 10 kg



Valeur pH conc.



Aqualyt Puro P




Nettoyant pour lave-vaisselle en poudre

Aqualyt Puro P est un nettoyant granulé pour lave-vaisselle contenant du chlore. Aqualyt Puro P possède un excellent pouvoir solvant pour les résidus d'amidon, de protéines, de thé et de café. Convient pour une dureté de l'eau jusqu'à 35 °fH.



Valeur pH 1%



N° d'art.	Conditionnement
917170	Seau 10 kg

Aqualyt Puro Tabs




All in One Tabs pour lave-vaisselle

Tablette lave-vaisselle multifonctionnelle «All in One» avec 7 fonctions: nettoyage, aide au rinçage, fonction sel, protection du verre, brillance de l'acier inoxydable, protection de l'argenterie et neutralisant d'odeurs. Convient pour une dureté de l'eau jusqu'à 35 °fH.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917167	6 Boîtes à 50 tablettes

Aqualyt Argenta




Nettoyant de trempage pour l'argenterie

Aqualyt Argenta est un nettoyant acide prêt à l'emploi, doté d'inhibiteurs de corrosion spéciaux. Le nettoyant d'argent par immersion nettoie l'argent terni et décoloré à la vitesse de l'éclair.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917454	Bidon 10 kg

Aqualyt Tensil



Pré-nettoyant pour la vaisselle et les couverts

Aqualyt Tensil est un détergent pour le lavage manuel de la vaisselle avec un excellent pouvoir gonflant pour les résidus alimentaires séchés sur la vaisselle et les couverts à une température de bain d'immersion d'environ 40 °C. Le nettoyant ne provoque pas de mousse lors du rinçage ultérieur dans le lave-vaisselle.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917482	Bidon 10 l
917488	6 x Bouteille 1 l

Lavage de vaisselle



Détartrants



Aqualyt Calforte

Détartrant rapide

Bidon 10 kg
N° d'art. 917521

6 x Vaporisateur en PET
500 ml
N° d'art. 917524



Aqualyt HSE

Poudre détartrant

4 x Boîte 1,5 kg
N° d'art. 913215

Seau 8 kg
N° d'art. 913217



Aqualyt HSR

Nettoyant hygiénique
pour lave-vaisselle /
Nettoyant de trempage

4 x Boîte 1 kg
N° d'art. 913111

Seau 12,5 kg
N° d'art. 917312



Aqualyt Grundo SE

Décapant pour amidon
hautement alcalin /
Nettoyant de trempage

4 x Boîte 1 kg
N° d'art. 917313

Seau 12,5 kg
N° d'art. 917314

Nettoyants pour l'hygiène et le trempage

DÉTARTRANTS

Aqualyt Calforte




Détartrant rapide

Aqualyt Calforte est un détartrant liquide pour tous les appareils en acier inoxydable et en plastique tels que les lave-vaisselle industriels, combi-steamers automatiques, bain-marie etc. Excellent pour l'élimination efficace du tartre de lait et des dépôts de tartre.



Valeur pH conc.




N° d'art.	Conditionnement
917521	Bidon 10 kg
917524	6 x Vaporisateur en PET 500 ml

Aqualyt HSE



Poudre détartrant

Aqualyt HSE est un détartrant en poudre convenant pour tous les appareils en acier inoxydable et en plastique, comme par exemple lave-vaisselle industriel, combi-steamer automatique, bain-marie etc. Aqualyt HSE est facilement soluble et élimine rapidement les incrustations et les dépôts de tartre sans laisser de traces.



Valeur pH 1%



N° d'art.	Conditionnement
913215	4 x Boîte 1,5 kg
913217	Seau 8 kg

NETTOYANTS POUR L'HYGIÈNE ET LE TREMPAGE

Aqualyt HSR




Nettoyant hygiénique pour lave-vaisselle / Nettoyant de trempage

Aqualyt HSR est une poudre alcaline contenant du chlore pour le nettoyage hygiénique hebdomadaire de l'intérieur du lave-vaisselle avec effet blanchissant. Élimine les dépôts et les résidus dans l'intérieur du lave-vaisselle. Convient également pour le nettoyage et l'élimination efficaces des résidus de café et de thé.



Valeur pH 1%



N° d'art.	Conditionnement
913111	4 x Boîte 1 kg
917312	Seau 12,5 kg

Aqualyt Grundo SE




Décapant pour amidon hautement alcalin / Nettoyant de trempage

Aqualyt Grundo SE est un produit granulé concentré et fortement alcalin pour l'élimination mécanique des dépôts d'amidon et de protéines.



Valeur pH 1%



N° d'art.	Conditionnement
917313	4 x Boîte 1 kg
917314	Seau 12,5 kg

Lavage de vaisselle



Détergent pour récipients



Aqualyt GW100

Solvant acide
de pierre de lait

Bidon 25 kg
N° d'art. 916813

Fût 240 kg
N° d'art. 916815

Fût & Drumtainer 240 kg
N° d'art. 916815DT



Aqualyt GW800

Nettoyant alcalin chloré
pour les systèmes de
lavage des conteneurs

Bidon 25 kg
N° d'art. 916883

Fût 250 kg
N° d'art. 916885

Fût & Drumtainer 250 kg
N° d'art. 916885DT



Aqualyt GW700

Nettoyant écologique
pour récipients

Bidon 25 kg
N° d'art. 916873

Fût 250 kg
N° d'art. 916875

Fût & Drumtainer 250 kg
N° d'art. 916875DT



Aqualyt GW200

Brillant séchant pour
récipients en plastique

Bidon 20 kg
N° d'art. 916823

Fût 200 kg
N° d'art. 916825

Fût & Drumtainer 200 kg
N° d'art. 916825DT


DÉTERGENT POUR RÉCIPIENTS

Aqualyt GW100




Solvant acide de pierre de lait

Aqualyt GW100 est un nettoyant liquide, fortement acide, idéal pour éliminer les résidus de lait et de fromage. Grâce à l'inhibiteur de mousse intégré, Aqualyt GW100 peut également être utilisé dans les systèmes de lavage de conteneurs. La solution de travail de Aqualyt GW100 dissout très efficacement les composants durs et riches en minéraux de la pierre de lait (phosphate de calcium et carbonate de calcium), qui sont uniquement dissous de manière acide. Aqualyt GW100 convient au nettoyage des évaporateurs, des chauffe-plats, des pasteurisateurs, des compteurs à lait, des conduites, des bidons de lait, des robinets, des séchoirs à rouleaux, des moules à fromage, des cuves, des réservoirs, des conteneurs, des centrifugeuses, etc.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement	N° d'art.	Conditionnement
916813	Bidon 25 kg	916815	Fût 240 kg
		916815DT	Fût & Drumtainer 240 kg

Aqualyt GW700




Nettoyant écologique pour récipients

Aqualyt GW700 est un nettoyant pour récipients, fortement alcalin, écologique, sans NTA, phosphate et chlore. Il possède un excellent pouvoir de dissolution des graisses et des huiles animales et végétales ainsi que des amidons et des protéines. Grâce à l'eau de rinçage peu moussante, on obtient des résultats de nettoyage optimaux. Aqualyt GW700 convient aux systèmes de lavage-cagettes commerciales dans l'industrie alimentaire et des boissons pour le nettoyage des récipients et des moules en plastique et en métal. Convient pour une dureté de l'eau jusqu'à 38 °fH.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement	N° d'art.	Conditionnement
916873	Bidon 25 kg	916875	Fût 250 kg
		916875DT	Fût & Drumtainer 250 kg

Aqualyt GW800




Nettoyant alcalin chloré pour les systèmes de lavage des conteneurs

Aqualyt GW800 est un nettoyant liquide, fortement alcalin et chloré pour les systèmes de lavage de conteneurs. Il a un excellent pouvoir de dissolution des graisses et des huiles animales et végétales ainsi que du sang et des protéines. Grâce à l'eau de rinçage peu moussante, on obtient des résultats de nettoyage optimaux. Aqualyt GW800 convient aux systèmes de lavage de récipients commerciaux dans l'industrie alimentaire et des boissons pour le nettoyage des récipients et des moules en plastique et en métal. Lorsqu'il est correctement dosé, Aqualyt GW800 empêche l'accumulation de calcaire dans la machine.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement	N° d'art.	Conditionnement
916883	Bidon 25 kg	916885	Fût 250 kg
		916885DT	Fût & Drumtainer 250 kg

Aqualyt GW200




Brillant séchant pour récipients en plastique

Aqualyt GW200 est un brillant séchant pour les lave-cagettes utilisés dans les industries alimentaires, pour le rinçage de récipients et de moules en plastique. Empêche le moussage excessif en cas de performances élevées de la pompe de lavage, grâce à des additifs inhibiteurs de mousse (anti-mousse). Particulièrement adapté à une dureté de l'eau moyenne jusqu'à dure. Pour récipients en plastique sans gouttes ni traces.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement	N° d'art.	Conditionnement
916823	Bidon 20 kg	916825	Fût 200 kg
		916825DT	Fût & Drumtainer 200 kg



Nettoyants pour steamer / gril

Nettoyants de cuisine



Aqualyt Steamer R

Nettoyant alcalin pour combi-steamer automatique

Bidon 5 kg
N° d'art. 917465

Bidon 10 kg
N° d'art. 917461

Aqualyt Steamer G

Brillant séchant pour combi-steamer automatique

Bidon 5 kg
N° d'art. 917466

Bidon 10 kg
N° d'art. 917463

Aqualyt Grillgo

Nettoyant pour grils et fours

Bidon 10 kg
N° d'art. 917474

Aqualyt Alro

Liquide vaisselle

Bidon 10 kg
N° d'art. 917451

6 x Bouteille 1 kg
N° d'art. 917452

Aqualyt Aktivo

Nettoyant universel / Dégraissant

Bidon 10 l
N° d'art. 917471

6 x Vaporisateur en PET 500 ml
N° d'art. 917473

Aqualyt Aktivo Plus

Nettoyant en profondeur spécial pour cuisine

Bidon 10 l
N° d'art. 917472



Produits spéciaux



Aqualyt Aktivo Universal

Détergent universel

Bidon 10 l
N° d'art. 917475



Aqualyt 840

Désinfectant de surface

Bidon 9,5 l
N° d'art. 913418
6 x Vaporisateur en PET 500 ml
N° d'art. 913403
Vaporisateur (vide) 650 ml
N° d'art. 913868



Aqualyt Vivo

Nettoyant abrasif liquide

Bidon 10 kg
N° d'art. 917457
8 x Flacon doseur 500 ml
N° d'art. 917456



Aqualyt Inox

Entretien de l'acier inoxydable

Bidon 4,1 kg
N° d'art. 917458



Aqualyt Calforte

Détartrant rapide

Bidon 10 kg
N° d'art. 917521
6 x Vaporisateur en PET 500 ml
N° d'art. 917524



Aqualyt Frigo

Nettoyant pour congélateurs

Bidon 10 l
N° d'art. 917446

NETTOYANTS POUR STEAMER / GRIL

Aqualyt Steamer R




Nettoyant alcalin pour combi-steamer automatique

Aqualyt Steamer R est un nettoyant concentré et hautement alcalin pour le nettoyage automatique des combi-steamer. Excellent pour éliminer en profondeur les résidus de graisse, friture, cuisson et grillades.

N° d'art.	Conditionnement
917465	Bidon 5 kg
917461	Bidon 10 kg



Valeur pH conc.



Aqualyt Steamer G




Brillant séchant pour combi-steamer automatique

Aqualyt Steamer G est un brillant séchant acide, concentré pour le rinçage automatique des combi-steamer. Pour une surface sans gouttes ni traces.

N° d'art.	Conditionnement
917466	Bidon 5 kg
917463	Bidon 10 kg



Valeur pH conc.



Aqualyt Grillgo



Nettoyant pour grils et fours

Aqualyt Grillgo est un nettoyant hautement efficace, fortement alcalin pour le nettoyage manuel des grils, fours, friteuses, etc. Pour l'élimination des résidus de graisse, de rôtissage, de cuisson, de grillage et de friture.

N° d'art.	Conditionnement
917474	Bidon 10 kg



Valeur pH conc.



NETTOYANTS DE CUISINE

Aqualyt Alro



Liquide vaisselle

Nettoyant très abondant pour le nettoyage manuel de la vaisselle et des ustensiles de cuisine. Donne un bel éclat à la vaisselle. Peut également être utilisé pour le nettoyage de surfaces lavables. Fortement moussant et légèrement parfumé. Bonne tolérance cutanée.

N° d'art.	Conditionnement
917451	Bidon 10 kg
917452	6 x Bouteille 1 kg



Valeur pH conc.



Aqualyt Aktiv



Nettoyant universel / Dégraissant

Aqualyt Aktiv est un nettoyant d'entretien très efficace, légèrement alcalin. Élimine les taches grasses et huileuses sur toutes les surfaces, revêtements de sol, appareils de cuisine, restaurants et industries alimentaires. Particulièrement indiqué pour le nettoyage d'entretien des sols manuel ou avec une machine. Légèrement moussant.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917471	Bidon 10 l
917473	6 x Vaporisateur en PET 500 ml

Aqualyt Aktiv Plus




Nettoyant en profondeur spécial pour cuisine

Aqualyt Aktiv Plus est un détergent en profondeur pour la cuisine, alcalin, puissant et à base de solvant. Enlève rapidement les saletés tenaces, en particulier les dépôts de graisse et d'huile, sur toutes les surfaces résistantes aux alcalis, sur les revêtements de sol (carreaux de sécurité), les appareils (cuisinières, hottes aspirantes, grilles, friteuses, etc.), dans les cuisines, restaurants et industries alimentaires. Particulièrement indiqué pour le nettoyage manuel en profondeur des sols et avec une machine. Peu moussant.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917472	Bidon 10 l

Aqualyt Aktiv Universal




Détergent universel

Aqualyt Aktiv Universal est un nettoyant d'entretien très efficace, légèrement alcalin et parfumé. Élimine les taches grasses et huileuses sur toutes les surfaces, revêtements de sol, appareils de cuisine et restaurants. Particulièrement indiqué pour le nettoyage d'entretien des sols manuel ou avec une machine. Légèrement moussant.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917475	Bidon 10 l

PRODUITS SPÉCIAUX

Aqualyt 840



Désinfectant de surface

Désinfectant à base d'alcool prêt à l'emploi pour la désinfection rapide des surfaces de travail et des équipements dans la cuisine. Il n'est pas nécessaire de rincer la surface. Efficace contre les bactéries standard (incl. Salmonella, Listeria et Campylobacter, 30 s), Mycobactéricide (60 s), champignon (Candida, 30 s) et virus de la grippe (coronavirus et virus de l'influenza, 30 s).



Valeur pH conc.




N° d'art.	Conditionnement
913418	Bidon 9,5 l
913403	6 x Vaporisateur en PET 500 ml
913868	Vaporisateur (vide) 650 ml

Aqualyt Vivo



Nettoyant abrasif liquide

Nettoyant abrasif liquide prêt à l'emploi. Ne gratte pas et n'est pas corrosif. Pour l'élimination en profondeur et en douceur de la saleté adhérente sur toutes les surfaces imperméables telles que l'acier chromé, l'émail, la céramique, la porcelaine, le plastique etc.




N° d'art.	Conditionnement
917457	Bidon 10 kg
917456	8 x Flacon doseur 500 ml

Aqualyt Inox



Entretien de l'acier inoxydable

Nettoie et entretient les surfaces métalliques d'intérieur en acier inoxydable, aluminium, aluminium anodisé, inox etc. Enlève les empreintes digitales et la saleté de toutes sortes sur les surfaces métalliques et en acier inoxydable brossé des machines, équipements et ascenseurs. Laisse un film protecteur sans durcissement.





N° d'art.	Conditionnement
917458	Bidon 4,1 kg

Aqualyt Calforte



Détartrant rapide

Aqualyt Calforte est un détartrant liquide pour tous les appareils en acier inoxydable et en plastique tels que les lave-vaisselle industriels, combi-steamers automatiques, bain-marie etc. Excellent pour l'élimination efficace du tartre de lait et des dépôts de tartre.




N° d'art.	Conditionnement
917521	Bidon 10 kg
917524	6 x Vaporisateur en PET 500 ml

Aqualyt Frigo





















Nettoyant pour congélateurs

Aqualyt Frigo est un nettoyant neutre, prêt à l'emploi pour les cellules de congélation, les installations frigorifiques, les chambres froides et est utilisable jusqu'à -30 °C. Les systèmes de congélation sont nettoyés sans vidange ni dégivrage. Pour le nettoyage des matériaux résistants à l'humidité tels que les étagères, sols, murs, plafonds etc.



N° d'art.	Conditionnement
917446	Bidon 10 l

Plan d'hygiène de la cuisine

Domaine d'application	Produit	Dosage	Application	Fréquence	Indications
 vaisselle, casseroles	Aqualyt Alro	2-3 jets pour 10 l	Nettoyer dans la solution, rincer à l'eau.	après l'emploi	
 surfaces de travail, tables, plateaux	Aqualyt Alro	0,5 dl pour 10 l resp. 0,5 %	Appliquer la solution, laisser agir quelques minutes selon la saleté, récurer, rincer à l'eau et sécher avec un chiffon propre.	chaque jour (plusieurs fois)	Immédiatement après la préparation de volaille! Éviter le contact direct avec des denrées alimentaires.
	Aqualyt Aktiv				
 hachoir, planches à découper	Aqualyt Alro	concentré (non dilué)	Pré-nettoyer, appliquer quelques jets et récurer avec une brosse mouillée, rincer.	chaque jour	inflammable
	Aqualyt Aktiv				
	Aqualyt 840	2 dl pour 10 l resp. 2 %	Pré-nettoyer, laver avec la solution et laisser agir pendant 10 min., bien rincer et sécher.	chaque jour	Ne pas mélanger avec des produits de nettoyage.
 hachoirs, mixer, appareils de cuisine	Aqualyt Aktiv	1 dl pour 10 l resp. 1 %	Démonter la machine, nettoyer avec la solution, rincer.	après l'emploi	Débranchez la fiche!
	Aqualyt 840	2 dl pour 10 l resp. 2 %	Pré-nettoyer, mettre dans la solution pendant au moins 10 min., bien rincer et sécher.	hebdomadaire, hachoirs chaque jour	
 plonges, fours	Aqualyt Vivo	concentré (non dilué)	Appliquer quelques jets directement sur la surface à nettoyer, nettoyer avec un chiffon humide ou une éponge, rincer.	chaque jour	Déterminez périodiquement les calcifications fortes avec Aqualyt Calforte .
	Aqualyt Aktiv Plus	1-5 dl pour 10 l resp. 1-5 % ou concentré	Nettoyer grossièrement les plaques, laver avec la solution. Concentration et temps d'action selon la saleté. Récurer avec pad à main ou brosse, rincer.	en cas de salissures fortes	Céramique de verre: Nettoyer seulement avec un torchon doux, ne pas récurer.
 fours, grills	Aqualyt Grillgo	concentré (non dilué)	Appliquer et distribuer, laisser agir pendant environ 20 min, ensuite récurer avec une brosse ou un pad à main. Éponger les salissures avec un chiffon, rincer à l'eau.	après l'emploi ou périodiquement	Portez des gants et des lunettes de protection. En cas d'encrassement fort, préchauffer brièvement à 80 °C.
					 
 friteuses	Aqualyt Aktiv Plus	3 dl pour 10 l resp. 3 %	Verser la solution dans la friteuse, laisser agir pendant au moins 10 min., récurer et bien rincer.	lors de la vidange d'huile	Portez des gants et des lunettes de protection.
	Aqualyt Grillgo	concentré (non dilué)	En cas de salissures tenaces, appliquer directement, laisser agir 20 min., récurer et bien rincer.		 
 hottes aspirantes, filtres	Aqualyt Aktiv Plus	1-5 dl pour 10 l resp. 1-5 %	Laver avec la solution de nettoyage, laisser agir un court instant, récurer et rincer. Mettre les filtres dans la solution ou nettoyer au lave-vaisselle.	hebdomadaire	
 sols	Aqualyt Aktiv Plus	3-5 dl pour 10 l resp. 3-5 %	Appliquer la solution, laisser agir quelques instants, puis éponger avec un balai à franges ou un aspirateur à eau.	chaque jour	Nettoyer les grandes surfaces avec une autolaveuse.
 grilles, écoulements	Aqualyt Aktiv Plus	1-5 dl pour 10 l resp. 1-5 %	Mettre les grilles dans la solution pendant 1 heure, rincer à un jet d'eau puissant.	hebdomadaire	
 portes, armoires, murs	Aqualyt Alro	0,5-1 dl pour 10 l resp. 0,5-1 %	Laver avec la solution, sécher si nécessaire.	hebdomadaire	
	Aqualyt Aktiv				
 fenêtres, vitres	Aqualyt Glasstar	concentré (non dilué)	Appliquer à l'aide d'un vaporisateur, sécher avec un chiffon propre, non pelucheux.	selon besoin	Faire un essai de résistance des surfaces peintes.
 seaux à ordures			Jeter le sac.	chaque jour	
	Aqualyt Aktiv Plus	1 dl pour 10 l resp. 1 %	Laver avec la solution.	selon besoin	

Hygiène des mains



Désinfection des mains



Aqualyt Alcodes

Désinfectant
pour les mains

Bidon 5 l
N° d'art. 913925

6 x Cartouche 1000 ml
N° d'art. 913926

12 x Cartouche 500 ml
N° d'art. 913927



Aqualyt Alcodes Gel

Gel désinfectant
pour les mains

Bidon 5 l
N° d'art. 917015

12 x Bouteille distributrice 500 ml
N° d'art. 913923

12 x Bouteille en PET ovale 100 ml
N° d'art. 907018

Savons crème



Aqualyt Sapo

Savon crème

Bidon 10 l
N° d'art. 913915

6 x Cartouche 1000 ml
N° d'art. 913916

12 x Cartouche 500 ml
N° d'art. 913917

Protection de la peau



Aqualyt Derma C

Crème de soin
pour les mains

6 x Distributeur de crème 100 ml
N° d'art. 917021

DÉSINFECTION DES MAINS

Aqualyt Alcodes



Désinfectant pour les mains

Désinfectant à base d'alcool, prête à l'emploi, pour la désinfection hygiénique des mains avec une bonne tolérance cutanée. Efficace contre les virus de la grippe, coronavirus et l'influenza A.



N° d'art.	Conditionnement
913925	Bidon 5 l
913926	6 x Cartouche 1000 ml
913927	12 x Cartouche 500 ml

Aqualyt Alcodes Gel



Gel désinfectant pour les mains

Gel désinfectant à base d'alcool, prête à l'emploi, pour la désinfection hygiénique des mains avec une bonne tolérance cutanée. Efficace contre les virus de la grippe, coronavirus et l'influenza A.



N° d'art.	Conditionnement
917015	Bidon 5 l
913923	12 x Bouteille distributrice 500 ml
907018	12 x Bouteille en PET ovale 100 ml



SAVONS CRÈME

Aqualyt Sapo



Savon crème

Savon crème pour tous les distributeurs de savon en vrac. Savon à mains liquide, doux et fraîchement parfumé pour le soin des mains. Pas de dessèchement grâce à sa valeur pH favorable à la peau. Convient également pour un lavage fréquent.



N° d'art.	Conditionnement
913915	Bidon 10 l
913916	6 x Cartouche 1000 ml
913917	12 x Cartouche 500 ml


PROTECTION DE LA PEAU

Aqualyt Derma C



Crème de soin pour les mains

Aqualyt Derma C est spécialement conçu pour un usage fréquent sur une peau très stressée. Soigne la peau pendant et après le travail et la maintient lisse et souple grâce à une utilisation régulière. La crème de soin pour les mains est hydratante, sans silicone, pénètre rapidement et économique à l'usage.



N° d'art.	Conditionnement
917021	6 x Distributeur de crème 100 ml

Nettoyage des bâtiments



Nettoyants pour vitres



Aqualyt Glasstar

Nettoyant pour surfaces et vitres

Bidon 10 l
N° d'art. 917542

6 x Vaporisateur en PET
500 ml
N° d'art. 917543

Aqualyt Glasin K

Nettoyant concentré pour vitres

Bidon 10 l
N° d'art. 917544



Aqualyt Alcobril

Nettoyant brillant avec alcool

Bidon 10 l
N° d'art. 917555



Aqualyt Floor

Nettoyant d'entretien protecteur

Bidon 10 l
N° d'art. 917528



Aqualyt Aktiv

Nettoyant universel / Dégraissant

Bidon 10 l
N° d'art. 917471



Aqualyt Fleur

Nettoyant parfumé avec QAV

Bidon 10 l
N° d'art. 917523

Nettoyants pour sols



Nettoyants sanitaires

Produits spéciaux



Aqualyt Sanit

Nettoyant d'entretien sanitaire

Bidon 10 l
N° d'art. 917421

6 x Vaporisateur en PET 500 ml
N° d'art. 917422



Aqualyt WC

Nettoyant pour toilettes

Bidon 10 l
N° d'art. 917433

6 x Bouteille WC 750 ml
N° d'art. 917432



Aqualyt Sifoclean forte

Déboucheur hautement alcalin

6 x Bouteille 1 l
N° d'art. 917561



Aqualyt Carp

Nettoyant pour tapis

Bidon 10 l
N° d'art. 917525



Aqualyt Vivo

Nettoyant abrasif liquide

Bidon 10 kg
N° d'art. 917457

8 x Flaçon doseur 500 ml
N° d'art. 917456



Aqualyt 880

Désinfectant de surface sans alcool

Bidon 10 l
N° d'art. 917016

Vaporisateur en PET (vide) 500 ml
N° d'art. 917017

NETTOYANTS POUR VITRES


Aqualyt Glasstar



Nettoyant pour surfaces et vitres

Enlève facilement les salissures de graisse, traces de doigts, résidus de nicotine et taches solubles dans l'eau sur toutes les surfaces et objets lavables en verre, plastique, céramique, acier chromé etc.

N° d'art.	Conditionnement
917542	Bidon 10 l
917543	6 x Vaporisateur en PET 500 ml



Valeur pH conc.



Aqualyt Glasin K



Nettoyant concentré pour vitres

Nettoyant puissant pour le nettoyage professionnel des fenêtres et surfaces en verre. Aqualyt Glasin K mousses pendant le lavage, adhère bien et peut être enlevé sans laisser de traces.

N° d'art.	Conditionnement
917544	Bidon 10 l



Valeur pH conc.




Aqualyt Alcobril



Nettoyant brillant avec alcool

Nettoyant brillant à base d'alcool et de substances tensioactives. Pour le nettoyage de tous types de surfaces telles que le plastique, cuir recouvert, verre, acier chromé, céramique, pierre et pour le nettoyage humide des vitres. Sèche rapidement et sans traces. Aqualyt Alcobril est légèrement parfumé et préserve l'éclat de la surface.

N° d'art.	Conditionnement
917555	Bidon 10 l



Valeur pH conc.



NETTOYANTS POUR SOLS

Aqualyt Floor



Nettoyant d'entretien protecteur

Aqualyt Floor pour le nettoyage et l'entretien régulier des revêtements de sol traités et non traités en pierre naturelle et artificielle, caoutchouc, PVC, PU et autres matériaux résistant à l'eau. Sèche rapidement et sans traces. Un dosage supérieur à 3 dl / 10 l forme un film de soin légèrement brillant et antidérapant sans accumulation de couches. Convient pour le nettoyage des sols manuel ou avec une machine. Légèrement moussant.

N° d'art.	Conditionnement
917528	Bidon 10 l



Valeur pH conc.



Aqualyt Aktivo




Nettoyant universel / Dégraissant

Aqualyt Aktivo est un nettoyant d'entretien très efficace, légèrement alcalin. Élimine les taches grasses et huileuses sur toutes les surfaces, revêtements de sol, appareils de cuisine, restaurants et industries alimentaires. Particulièrement indiqué pour le nettoyage d'entretien des sols manuel ou avec une machine. Légèrement moussant.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917471	Bidon 10 l

Aqualyt Fleur




Nettoyant parfumé avec QAV

Nettoyant parfumé neutre, légèrement moussant. Enlève en profondeur et sans traces tous les types de saleté sur toutes les surfaces et tous les revêtements de sol lavables, ainsi que les installations en acier chromé, plastique, porcelaine, céramique et émail. Convient pour le nettoyage manuel des sols. Laisse un parfum de propreté et de fraîcheur.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917523	Bidon 10 l

Aqualyt Gepalin Soap




Nettoyant d'entretien pour parquet à base de savon

Aqualyt Gepalin Soap est un nettoyant d'entretien pour parquets à base de savon naturel. La méthode classique d'entretien des parquets. Forme un film d'entretien satiné après plusieurs applications sur les parquets. Convient à l'application mécanique (peu moussant) et manuelle. Peut être utilisé pour les parquets huilés, cirés et non traités.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917571	6 x Bouteille 1 l

Aqualyt Gepalin Top Care




Entretien du parquet

Aqualyt Gepalin Top Care est une excellente émulsion d'entretien à base d'huiles naturelles pour parquets huilés. Nettoyage et entretien en une seule opération. Convient pour le nettoyage d'entretien et pour l'entretien ultérieur. Peut être utilisé pour les parquets huilés, les sols en bois et en liège.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917572	6 x Bouteille 1 l

NETTOYANTS SANITAIRES

Aqualyt Sanit



Nettoyant d'entretien sanitaire

Nettoyant d'entretien sanitaire légèrement acide au parfum frais et durable. Pour l'élimination des salissures typiques dans le domaine sanitaire, telles que les résidus de savon, le voile de chaux et la graisse corporelle. Une utilisation régulière prévient l'accumulation de calcaire et de savon de chaux. Convient pour le nettoyage des carreaux de céramique, porcelaine sanitaire, robinetteries, appareils etc. dans les douches, salles de bains, toilettes. Laisse une brillance éclatante et sans traces.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917421	Bidon 10 l
917422	6 x Vaporisateur en PET 500 ml

Aqualyt WC




Nettoyant pour toilettes

Nettoyant pour WC acide et visqueux pour cuvettes de toilettes, urinoirs et autres installations sanitaires. L'utilisation régulière de Aqualyt WC empêche l'accumulation de dépôts de calcaire et d'urine. Laisse un parfum de propreté et de fraîcheur.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917433	Bidon 10 l
917432	6 x Bouteille WC 750 ml

PRODUITS SPÉCIAUX

Aqualyt Sifoclean C




Déboucheur avec chlore actif

Aqualyt Sifoclean C est un déboucheur liquide, chloré. Enlève automatiquement les obstructions (par ex. résidus de savon, cheveux, graisse et restes de nourriture) dans les écoulements des lavabos, baignoires, douches etc. et élimine les odeurs désagréables d'évacuation. Convient également pour éliminer les taches de moisissure foncée (*Aspergillus niger*) dans les joints de silicone.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917562	6 x Bouteille 1 l

Aqualyt Sifoclean forte



Déboucheur hautement alcalin

Aqualyt Sifoclean forte est un déboucheur liquide, hautement alcalin. Enlève automatiquement les obstructions (par ex. résidus de savon, cheveux, graisse et restes de nourriture) dans les écoulements des lavabos, baignoires, douches etc. et élimine les odeurs désagréables d'évacuation.



Valeur pH conc.




N° d'art.	Conditionnement
917561	6 x Bouteille 1 l

Aqualyt Carp




Nettoyant pour tapis

Nettoyant non moussant et très efficace pour le nettoyage de base des revêtements de sol textiles selon la méthode de l'injection/extraction. Particulièrement indiqué pour les fibres synthétiques et mixtes très sales. Peut être utilisé comme nettoyage intermédiaire selon la méthode du pad tapis.



Valeur pH conc.



N° d'art. Conditionnement

917525 Bidon 10 l

Aqualyt Vivo




Nettoyant abrasif liquide

Nettoyant abrasif liquide prêt à l'emploi. Ne gratte pas et n'est pas corrosif. Pour l'élimination en profondeur et en douceur de la saleté adhérente sur toutes les surfaces imperméables telles que l'acier chromé, l'émail, la céramique, la porcelaine, le plastique etc.



Valeur pH conc.



N° d'art. Conditionnement

917457 Bidon 10 kg


917456 8 x Flacon doseur 500 ml

Aqualyt 880



Désinfectant de surface sans alcool

Désinfectant de surface prêt à l'emploi, sans alcool, pour le nettoyage hygiénique, avec un large spectre d'activité virucide, bactéricide et fongicide. Grâce à sa bonne compatibilité avec les matériaux, le désinfectant est particulièrement adapté aux surfaces sensibles à l'alcool telles que les surfaces peintes, le plexiglas ainsi que toutes les surfaces et objets lavables en aluminium, acier inoxydable, métal non ferreux, caoutchouc, verre, plastique dur, céramique. Pour la désinfection des surfaces sensibles dans les salles de travail et de loisirs, les pièces humides, les gymnases, les solariums, les restaurants, les maisons de retraite et de soins.



Valeur pH conc.



N° d'art. Conditionnement

917016 Bidon 10 l


917017 Vaporisateur en PET (vide) 500 ml

Aqualyt Fresh Lemon



Absorbeur d'odeurs avec parfum de longue durée

Aqualyt Fresh Lemon élimine les odeurs désagréables, laisse un parfum de longue durée dans les chambres d'hôtel, les couloirs, les salles à manger et de détente, les domaines sanitaires, les vestiaires etc.














Valeur pH conc.













N° d'art. Conditionnement

917510 12 x Vaporisateur 200 ml

Plan de nettoyage du bâtiment

Domaine d'application	Produit	Dosage	Application	Fréquence	Indications
 vitres	Aqualyt Glasstar	concentré (non dilué)	<u>Nettoyage d'entretien</u> Vaporiser avec un vaporisateur, frotter avec un chiffon propre en microfibras.	selon besoin	
	Aqualyt Glasin K	0,5-1 dl pour 10 l resp. 0,5-1 % ou concentré	<u>Nettoyage en profondeur</u> Mouiller avec une laveuse, puis enlever avec un essuie-vitre.	selon besoin	En cas de salissure extrême, appliquer quelques gouttes pures sur le mouilleur.
 surfaces	Aqualyt Alcobril	concentré (non dilué)	Vaporiser un chiffon en microfibras avec la solution de nettoyage, essuyer avec un chiffon en microfibras plié.	selon besoin	Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles à l'eau et à l'alcool (bois, liège, etc.). Vérifier la compatibilité des matériaux.
 désinfection des surfaces	Aqualyt 840	concentré (non dilué)	Pré-nettoyer avec Aqualyt Alcobril avant désinfection. Vaporiser le désinfectant sur la surface et laisser sécher.	selon besoin	Inflammable Utiliser seulement sur des surfaces/matériaux résistants à l'alcool.
 sol dur	Aqualyt Floor	1-3 dl pour 10 l resp. 1-3 %	<u>Nettoyage d'entretien</u> Appliquer la solution, laisser agir quelques instants, puis éponger avec un balai à franges ou un aspirateur à eau.	selon besoin	Nettoyer les grandes surfaces avec une autolaveuse.
	Aqualyt Aktiv Plus	3-5 dl pour 10 l resp. 3-5 %	<u>Nettoyage en profondeur</u> Appliquer la solution, laisser agir quelques instants, puis éponger avec un balai à franges ou un aspirateur à eau.	selon besoin	Nettoyer les grandes surfaces avec une autolaveuse.
 sol dur	Aqualyt Fleur	1-5 dl pour 10 l resp. 1-5 %	<u>Nettoyage d'entretien</u> Laver la surface, sécher si nécessaire.	selon besoin	Manuel ou appareils de lavage.
 moquette	Aqualyt Carp	1 l pour 10 l resp. 10 %	<u>Méthode injection/extraction indirecte</u> Répartir la solution de nettoyage à l'aide d'un pulvérisateur. Laisser agir, ne pas laisser sécher. Rincer à l'eau claire et passer l'aspirateur.	selon besoin	En cas de formation de mousse, verser un peu d'antimousse dans le réservoir d'eau sale.
			<u>Méthode injection/extraction directe</u> Verser la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau. Nettoyer le revêtement de sol en une fois.	selon besoin	
		1-3 dl pour 10 l resp. 1-3 %	<u>Nettoyage avec pad pour tapis</u> Vaporiser la moquette et le pad avec la solution de nettoyage, puis nettoyer à l'aide d'une mono-brosse. Retournez le pad sale ou remplacez-le après 10-20 m².	selon besoin	Enlever au préalable la saleté lâche à l'aide d'un aspirateur avant utilisation.
 acier chromé, émail, céramique, porcelaine	Aqualyt Vivo	concentré (non dilué)	Appliquer le lait à récurer sur un chiffon/éponge humide. Nettoyer la surface et bien rincer.	selon besoin	Agiter avant utilisation.
 plaques en céramique, sanitaires en porcelaine, raccords, averses	Aqualyt Sanit	<u>entretien</u> 1-2 dl pour 10 l resp. 1-2 %	Mouiller le chiffon en microfibras avec la solution de nettoyage et essuyer la surface. Laisser agir la solution de nettoyage. Absorber l'eau sale avec un chiffon en microfibre.	chaque jour	Mouiller le matériau de joint non résistant aux acides avec de l'eau claire avant d'utiliser Aqualyt Sanit .
		<u>en profondeur</u> 3-4 dl pour 10 l resp. 3-4 %	Pour les dépôts calcaires tenaces, utiliser un détartrant rapide (Aqualyt Calforte) non dilué.	hebdomadaire	
 rebord de toilettes	Aqualyt WC	concentré (non dilué)	Verser nettoyant pour toilettes à l'aide d'une bouteille pour WC sous le bord du WC, étaler à l'aide d'une brosse, laisser agir et rincer. Traiter les salissures plus importantes à l'aide d'une brosse.	chaque jour	Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'acide comme le marbre, le travertin et toute autre surface contenant de la chaux.
 lavabos, baignoires, averses	Aqualyt Sifoclean forte	concentré (non dilué)	Verser le nettoyant dans le drain. En cas de blocages légers, laisser agir pendant 15 minutes, en cas de blocages importants, laisser agir pendant 30 minutes à 12 heures. Rincer à l'eau chaude. Répéter l'opération si nécessaire.	selon besoin	Ne pas mélanger avec des produits acides.
 salle à manger, salle de détente, toilettes	Aqualyt Fresh Lemon	concentré (non dilué)	Vaporiser dans la pièce selon les besoins.	selon besoin	

Plan de nettoyage des chambres d'hôtel

Domaine d'application	Produit	Dosage	Application	Fréquence	Indications
 verre, surfaces	Aqualyt Alcobril	concentré (non dilué)	Vaporiser un chiffon en microfibres avec une solution de nettoyage, essuyer avec un chiffon en microfibres plié.	chaque jour	Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles à l'eau et à l'alcool (bois, liège, etc.). Vérifier la compatibilité des matériaux.
 désinfection des surfaces	Aqualyt 840	concentré (non dilué)	Pré-nettoyer avec Aqualyt Alcobril avant désinfection. Vaporiser le désinfectant sur la surface et laisser sécher.	au besoin	Inflammable Utiliser seulement sur des surfaces/matériaux résistants à l'alcool.
 sol dur	Aqualyt Floor	1-3 dl pour 10 l resp. 1-3 %	<u>Nettoyage d'entretien</u> Appliquer la solution, laisser agir quelques instants, puis éponger avec un balai à franges ou un aspirateur à eau.	au besoin	Nettoyer les grandes surfaces avec une autolaveuse.
 sol dur	Aqualyt Fleur	1-5 dl pour 10 l resp. 1-5 %	<u>Nettoyage d'entretien</u> Laver la surface, sécher si nécessaire.	chaque jour	Manuel ou appareils de lavage.
 moquette			Passez l'aspirateur dans la pièce, loin du câble (prise).	au besoin	Ne pas aspirer les saletés humides.
 acier chromé, émail, céramique, porcelaine	Aqualyt Vivo	concentré (non dilué)	Appliquer le lait à récurer sur un chiffon/éponge humide. Nettoyer la surface et bien rincer.	au besoin	Agiter avant utilisation.
 plaques en céramique, porcelaine sanitaire, raccords, averse	Aqualyt Sanit	entretien 1-2 dl pour 10 l resp. 1-2 %	Mouiller le chiffon en microfibres avec la solution de nettoyage et essuyer la surface. Laisser agir la solution de nettoyage. Absorber l'eau sale avec un chiffon en microfibre.	chaque jour	Mouiller les joints non résistants aux acides à l'eau claire avant d'utiliser le nettoyant sanitaire.
		en profondeur 3-4 dl pour 10 l resp. 3-4 %	Pour les dépôts calcaires tenaces, utiliser un détartrant rapide (Aqualyt Calforte) non dilué.	hebdomadaire	
 rebord de toilettes	Aqualyt WC	concentré (non dilué)	Gicler le nettoyant pour WC du flacon-doseur sous le bord du WC, répartir avec une brosse, laisser agir et rincer. Traiter les salissures plus importantes avec une brosse.	chaque jour	Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'acide comme le marbre, le travertin et toute autre surface contenant de la chaux.
 lavabos, baignoires, averse	Aqualyt Sifoclean forte	concentré (non dilué)	Verser le nettoyant dans l'écoulement. En cas de blocages légers, laisser agir pendant 15 minutes, en cas de blocages forts, laisser agir pendant de 30 minutes à 12 heures. Rincer à l'eau chaude. Répéter l'opération si nécessaire.	au besoin	Ne pas mélanger avec des produits acides.
 chambre, corridor	Aqualyt Fresh Lemon	concentré (non dilué)	Vaporiser selon les besoins dans la pièce.	au besoin	

Lessives en poudre / liquide



Aqualyt White 100

Lessive universelle
60-95 °C

Sac 20 kg
N° d'art. 917637



Aqualyt Biohit

Lessive bioactive pour
le pré-lavage et le linge
de couleur 30-95 °C

Sac 25 kg
N° d'art. 917636



Aqualyt White Liquide

Lessive liquide
hautement concentrée
30-95 °C

Bidon 10 l
N° d'art. 917639



Aqualyt Wolan

Lessive pour le linge
délicat et la laine

Bidon 10 l
N° d'art. 917640



Aqualyt Stärke 80

Amidon pour linge

Bidon 10 l
N° d'art. 917621



Aqualyt Multi Prep Universal

Renforceur de lavage
et dégraissant liquide

Bidon 10 l
N° d'art. 917641

Produits spéciaux



Assouplissants

Auxiliaires de lavage



Aqualyt Multi Prep Forte

Détachant

Bidon 10 l
N° d'art. 917643



Aqualyt Softan

Adoucissant

Bidon 10 l
N° d'art. 917620



Aqualyt Softan Plus

Assouplissant avec anti-froissage et absorbeur d'odeurs

Bidon 10 l
N° d'art. 917623
Bidon 20 l
N° d'art. 917624



Aqualyt Optimo

Blanchissant / détachant dès 60 °C

Sac 25 kg
N° d'art. 917646



Aqualyt Optimo Spezial

Blanchissant / détachant dès 30 °C

Seau 10 kg
N° d'art. 917650



Aqualyt Optimo CL

Blanchissant / détachant libérant du chlore

Seau 15 kg
N° d'art. 917672


LESSIVES EN POUVRE

Aqualyt White 100



Lessive universelle 60-95 °C

Aqualyt White 100 est une lessive universelle pour le linge blanc et de couleur. Garantit des résultats de lavage parfaits pour le linge de lit, de table et de cuisine en coton, tissus synthétiques et mélangés. Contient des agents de blanchiment et des azurants optiques (peut causer des changements de couleur sur le linge). Convient pour des températures de lavage de 60-95 °C et des duretés d'eau jusqu'à 35 °fH.



Valeur pH 1%



N° d'art.	Conditionnement
917637	Sac 20 kg

Aqualyt Biohit



Lessive bioactive pour le pré-lavage et le linge de couleur 30-95 °C

Aqualyt Biohit est une lessive enzymatique de pré-lavage et de couleur sans azurants optiques ni agents de blanchiment. Particulièrement adapté pour enlever les salissures de protéines, sang et graisse. Garantit des résultats de lavage parfaits pour le linge de lit, table et cuisine en coton, tissus synthétiques et mélangés. Convient pour des températures de lavage de 30-95 °C et des duretés d'eau jusqu'à 35 °fH.



Valeur pH 1%



N° d'art.	Conditionnement
917636	Sac 25 kg


LESSIVES LIQUIDES

Aqualyt White Liquide




Lessive liquide hautement concentrée 30-95 °C

Aqualyt White Liquide est une lessive universelle enzymatique, sans phosphates pour le linge blanc et de couleur. Garantit des résultats de lavage parfaits pour le linge de lit, de table et de cuisine en coton, tissus synthétiques et mixtes. En ajoutant des inhibiteurs de grisaillement et des combinaisons spéciales d'agents tensioactifs, Aqualyt White Liquide obtient une excellente performance de lavage. Convient pour des températures de lavage de 30-95 °C et toutes duretés d'eau.



Valeur pH conc.




N° d'art.	Conditionnement
917639	Bidon 10 l

Aqualyt Wolan




Lessive pour le linge délicat et la laine

Aqualyt Wolan est une lessive très concentrée pour le linge délicat et la laine, sans azurants optiques et sans agents de blanchiment. Particulièrement adaptée aux textiles sensibles en laine, soie et synthétiques. En ajoutant des inhibiteurs de grisaillement et des combinaisons spéciales d'agents tensioactifs, Aqualyt Wolan obtient une excellente performance de lavage. Convient pour des températures de lavage jusqu'à 40 °C et toutes duretés d'eau.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917640	Bidon 10 l


PRODUITS SPÉCIAUX

Aqualyt Stärke 80



Amidon pour linge

Aqualyt Stärke 80 est un apprêt liquide pour coton, tissus mélangés et fibres de polyester avec un excellent effet amidon. Donne au linge une rigidité souhaitée et facilite l'élimination de la saleté lors du cycle de lavage suivant. Aqualyt Stärke 80 est principalement utilisé pour le linge de table, les toques de cuisinier et les blouses.



Valeur pH conc.




N° d'art.	Conditionnement
917621	Bidon 10 l

Aqualyt Multi Prep Universal




Renforteur de lavage et dégraissant liquide

Aqualyt Multi Prep Universal est un renforteur de lavage et dégraissant liquide hautement concentré avec un excellent pouvoir émulsifiant et de très bonnes propriétés mouillantes. Particulièrement indiqué pour le linge de cuisine très sale, gras et non dilué comme agent de prétraitement pour l'élimination des taches.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917641	Bidon 10 l

Aqualyt Multi Prep Forte




Détachant

Aqualyt Multi Prep Forte est un détachant liquide, concentré, soluble dans l'eau. Particulièrement adapté pour enlever les taches d'huile, graisse, traces sur les cols, café, thé, vin rouge, fruits et produits cosmétiques.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917643	Bidon 10 l

ASSOUPLEISSANTS

Aqualyt Softan




Adoucissant

Aqualyt Softan est un adoucissant pour les serviettes de toilette, linge de lit, laine, tissus délicats et donne au linge un parfum frais de longue durée. Il a un effet antistatique et donne aux textiles un toucher doux et souple. Ne convient pas aux chiffons en microfibras.



Valeur pH conc.




N° d'art.	Conditionnement
917620	Bidon 10 l

Aqualyt Softan Plus



Assouplissant avec anti-froissage et absorbeur d'odeurs

Aqualyt Softan Plus est un adoucissant pour tissus mélangés et coton avec un absorbeur d'odeurs pour neutraliser les odeurs textiles désagréables telles que la sueur et l'urine. Donne au linge un parfum frais et durable. A un effet antistatique et donne aux textiles un toucher doux et souple. Facilite le repassage et inhibe la formation de plis.



Valeur pH conc.



N° d'art.	Conditionnement
917623	Bidon 10 l
917624	Bidon 20 l


AUXILIAIRES DE LAVAGE

Aqualyt Optimo



Blanchissant / détachant dès 60 °C

Aqualyt Optimo est un blanchissant à base d'oxygène pour le linge blanc et de couleur pour l'élimination en douceur des taches de tannage colorées comme le café, thé, fruits, légumes, vin etc. Convient pour des températures de lavage à partir de 60 °C et toutes duretés d'eau.



Valeur pH 1%




N° d'art.	Conditionnement
917646	Sac 25 kg

Aqualyt Optimo Spezial




Blanchissant / détachant dès 30 °C

Aqualyt Optimo Spezial est un blanchissant à base d'oxygène pour le linge blanc et de couleur pour l'élimination en douceur des taches de tanins comme le café, thé, fruits, légumes, vin etc. Convient pour des températures de lavage à partir de 30 °C et toutes duretés d'eau.



Valeur pH 1%




N° d'art.	Conditionnement
917650	Seau 10 kg

Aqualyt Optimo CL




Blanchissant / détachant libérant du chlore

Aqualyt Optimo CL est un blanchissant libérant du chlore pour tous les textiles blancs et résistants au chlore. Excellent effet blanchissant à basse température. Particulièrement adapté pour enlever les taches de tannage comme le café, thé, fruits, légumes, vin, etc. Ne convient pas pour la laine, soie, polyuréthane (élasthane, lycra) et fibres polyamide (nylon).



Valeur pH 1%



N° d'art.	Conditionnement
917672	Seau 15 kg

Symboles d'entretien des textiles

Dans les restaurants et les hôtels, le linge parfait est d'une importance capitale. Nous vous proposons des systèmes de nettoyage sur mesure pour vos textiles ainsi que des plans de lavage définits.

LAVER



lavage à la main



ne pas laver



essorage délicat



essorage particulièrement délicat



linge délicat



linge de couleur et délicat



linge de couleur ou blanc



linge de cuisine

Conseil 1 - Trier le linge

Trier le linge selon la composition du matériau, la température de lavage, la couleur et le degré d'encrassement. Suivez les instructions d'entretien des textiles.

Conseil 2 - Prétraiter les textiles

Laver immédiatement les tissus très sales, les taches fraîches sont plus faciles à enlever que celles qui sont incrustées. Si besoin, prétraiter les taches incrustées à l'aide du détachant PowerTex 1-5.


Conseil 3 - Détergent / Programme de lavage

Selon le type de linge, choisissez un détergent et un programme de lavage appropriés. Ajuster le dosage en fonction de la dureté de l'eau locale et du degré d'encrassement. Respectez les symboles de lavage sur les vêtements.


Conseil 4 - Chargement de la machine à laver

Ne remplissez pas trop le lave-linge, sinon la mécanique souffrira et le linge ne sera pas propre. La capacité de la machine doit être respectée.

SÉCHER



convient pour le séchage



ne pas sécher



séchage en douceur



séchage normal

REPASSER



convient pour le repassage



ne pas repasser



pas chaud max. 110 °C




modérément chaud max. 150 °C



chaud max. 200 °C

SOINS PROFESSIONNELS DES TEXTILES



nettoyage à sec



ne pas nettoyer à sec



délicat



spécialement délicat



nettoyage avec perchloroéthylène



nettoyage spécial



nettoyage à l'eau

BLANCHIR



chlore ou oxygène



oxygène seulement



ne pas blanchir

Saviez-vous que

les textiles doivent toujours être lavés selon les instructions d'entretien avant d'être utilisés pour la première fois afin que le tissu prétraité puisse développer tout son potentiel? Les serviettes, par exemple, ne sont vraiment absorbantes qu'après avoir été lavées! Pourquoi? Dans le processus de fabrication, les fibres textiles sont dotées d'une finition dite de protection, qui est éliminée par lavage.

Soin des textiles



Lessives système



Aqualyt UniTex 10

Lessive enzymatique
pour le pré-lavage
et linge de couleur

Bidon 20 l
N° d'art. 917661



Aqualyt UniTex 20

Lessive principale
enzymatique avec
azurants optiques

Bidon 20 l
N° d'art. 917662



Aqualyt UniTex 30

Blanchissant à base
d'acide peracétique

Bidon 20 l
N° d'art. 917663



Aqualyt UniTex 40

Lessive pour le linge
délicat et la laine

Bidon 20 l
N° d'art. 917664



Aqualyt UniTex 50

Renforteur de
lavage et dégraissant
neutre

Bidon 20 l
N° d'art. 917665



Aqualyt UniTex 60

Renforteur de lavage /
adoucisseur d'eau

Bidon 20 l
N° d'art. 917666



Détachants



Aqualyt UniTex Fresh

Déodorant
pour le linge

Bidon 10 l
N° d'art. 917667



Aqualyt PowerTex 1

Détachant
protéines et sang

Bidon 5 l
N° d'art. 917681



Aqualyt PowerTex 2

Détachant couleur,
huile et graisse

Bidon 5 l
N° d'art. 917682



Aqualyt PowerTex 3

Détachant rouille

Bidon 5 l
N° d'art. 917683



Aqualyt PowerTex 4

Détachant blanchissant
café et vin rouge

Bidon 5 l
N° d'art. 917684



Aqualyt PowerTex 5

Détachant encre

Bidon 5 l
N° d'art. 917685


LESSIVES SYSTÈME

Aqualyt UniTex 10



Lessive enzymatique pour le prélavage et linge de couleur

Aqualyt UniTex 10 est une lessive de prélavage enzymatique pour le linge blanc et de couleur, sans azurant optique ni agent de blanchiment. Particulièrement adaptée pour éliminer les taches de lait, sauces, protéines, sang, urine, sueur, graisse etc. Garantit des résultats de lavage parfaits pour le linge de lit, de table et de cuisine en coton, tissu synthétique et tissu mélangé. Convient pour des températures de lavage de 30-95 °C et l'eau douce (en combinaison avec Aqualyt UniTex 60 pour toutes les duretés de l'eau).



Valeur pH conc.



N° d'art. Conditionnement

917661 Bidon 20 l

Aqualyt UniTex 20



Lessive principale enzymatique avec azurants optiques

Aqualyt UniTex 20 est une lessive principale pour le linge blanc et de couleur avec azurant optique. Particulièrement adaptée pour enlever les taches de lait, sauces, protéines, sang, urine, sueur, graisse etc. Aqualyt UniTex 30 est ajoutée pour l'élimination en douceur des taches de tanin colorées comme le café, thé, fruits, légumes, vin etc. Garantit des résultats de lavage parfaits pour le linge de lit, de table et de cuisine en coton, tissus synthétiques et mixtes. Convient pour des températures de lavage de 30-95 °C et des duretés d'eau jusqu'à 35 °fH.



Valeur pH conc.



N° d'art. Conditionnement

917662 Bidon 20 l

Aqualyt UniTex 30



Blanchissant à base d'acide peracétique

Aqualyt UniTex 30 est un blanchissant à base d'acide peracétique pour tous les textiles, à l'exception de la laine et soie. Particulièrement adapté au détachage doux à partir de 40 °C et au nettoyage humide. Convient pour des températures de lavage de 40-60 °C.



Valeur pH conc.



N° d'art. Conditionnement


917663 Bidon 20 l

Aqualyt UniTex 40




Lessive pour le linge délicat et la laine

Aqualyt UniTex 40 est une lessive écologique, très concentrée pour la laine et les textiles fins, sans azurants optiques ni blanchissants. Particulièrement adaptée aux textiles sensibles en laine, en soie et synthétiques. En ajoutant des inhibiteurs de grisaillement et des combinaisons spéciales d'agents tensioactifs, Aqualyt UniTex 40 obtient une excellente performance de lavage. Convient pour des températures de lavage de 40-60 °C et toutes duretés de l'eau.



Valeur pH conc.



N° d'art. Conditionnement


917664 Bidon 20 l

Aqualyt UniTex 50



Renforteur de lavage et dégraissant neutre

Aqualyt UniTex 50 est un renforteur de lavage et dégraissant neutre, hautement concentré avec un excellent pouvoir émulsifiant et de très bonnes propriétés mouillantes. Particulièrement indiqué pour le linge de cuisine gras, qui est fortement souillé par des graisses et des huiles comestibles ainsi que par des taches contenant de l'huile minérale. Peut être utilisé non dilué comme agent de prétraitement pour l'élimination des taches.




N° d'art.	Conditionnement
917665	Bidon 20 l

Aqualyt UniTex 60



Renforteur de lavage / adoucisseur d'eau

Aqualyt UniTex 60 est un renforteur de lavage hautement alcalin et concentré avec fonction adoucissante de l'eau. Donne à la solution de lavage l'alcalinité nécessaire pour augmenter l'effet nettoyant et un adoucissement de l'eau supplémentaire. Aqualyt UniTex 60 est utilisé avec la lessive de pré-lavage ou principale (Aqualyt UniTex 10 / Aqualyt UniTex 20) pour nettoyer efficacement les vêtements de travail et le linge de cuisine très sales et pour empêcher le grisonnement du linge blanc.




N° d'art.	Conditionnement
917666	Bidon 20 l

Aqualyt UniTex Fresh



Déodorant pour le linge

Aqualyt UniTex Fresh est un déodorant de linge très concentré, qui donne au linge de maison de retraite et de restaurant ainsi qu'aux vêtements de travail un agréable parfum. Neutralise et couvre les mauvaises odeurs absorbées par le tissu, telles que l'urine, la sueur, etc. pendant le dernier cycle de rinçage.



N° d'art.	Conditionnement
917667	Bidon 10 l

DÉTACHANTS

Aqualyt PowerTex 1-5 Set



Set pour l'élimination des taches

Pour l'élimination de diverses taches. Pour l'entretien professionnel des textiles. Convient également pour les revêtements textiles. Tester les textiles au préalable sur un endroit discret (essai sur l'ourlet). Palette de détachants avec 5 produits Aqualyt PowerTex 1-5 en flacon de 200 ml chacun, tableau de traitement des taches et brosse d'application.



N° d'art.	Conditionnement
917680	1 Valise


Aqualyt PowerTex 1



Détachant protéines et sang

Aqualyt PowerTex 1 est un détachant prêt à l'emploi pour les taches de protéines et contenant des protéines telles que le blanc d'œuf, le sang, le lait, l'herbe etc. Utilisation simple et sûre.

N° d'art.	Conditionnement
917681	Bidon 5 l



Aqualyt PowerTex 2



Détachant couleur, huile et graisse

Aqualyt PowerTex 2 est un détachant prêt à l'emploi pour les taches de graisse, de lubrifiant et de peinture (sauces, huile, rouge à lèvres, stylo à bille etc.). Utilisation simple et sûre.

N° d'art.	Conditionnement
917682	Bidon 5 l




Aqualyt PowerTex 3



Détachant rouille

Aqualyt PowerTex 3 est un détachant prêt à l'emploi pour les taches de rouille et d'abrasion des métaux. Utilisation simple et sûre.

N° d'art.	Conditionnement
917683	Bidon 5 l




Aqualyt PowerTex 4



Détachant blanchissant café et vin rouge

Aqualyt PowerTex 4 est un détachant prêt à l'emploi pour les taches contenant du tanin, les taches blanchissables telles que le café, le thé, le vin rouge, les fruits etc. Utilisation simple et sûre.

N° d'art.	Conditionnement
917684	Bidon 5 l



Aqualyt PowerTex 5



Détachant encre

Aqualyt PowerTex 5 est un détachant prêt à l'emploi pour les taches pigmentées comme les taches de stylo à bille et de feutre, d'encre, de produits cosmétiques, de peinture etc. Utilisation simple et sûre.

N° d'art.	Conditionnement
917685	Bidon 5 l




Tableau de traitement des taches

Les produits conviennent pour le pré- et post-traitement des taches. Avant l'utilisation, tester la compatibilité avec le matériau sur un petit endroit discret. (test de l'ourlet). Respecter l'ordre (1, 2, 3, 4) des recommandations relatives aux détachants selon le tableau des taches.

Type de tache	Aqualyt PowerTex 1	Aqualyt PowerTex 2	Aqualyt PowerTex 3	Aqualyt PowerTex 4	Aqualyt PowerTex 5
bière	1			2	
blanc d'œuf	1				
cacao	1		3	2	
café	1		3	2	
chewing-gum		1			
chocolat	1			2	
cirage		2			1
cire		1			
cola			2	1	
colle		1			
colle universelle		1			
confiture	1	3	4	2	
cosmétiques		1			
crème	1				
encre					1
encre à tampon					1
feutre					1
fruits				1	
goudron		1	2		
graisse		1			
herbe				1	2
huile, peinture à l'huile		1			
jus de fruit			2	1	
ketchup		2	3	1	
lait	1	2			
laque		1			
liqueur		2		1	
maquillage		2			1
moutarde	1			2	
peinture		1	3		2
peinture à dispersion	1	2			
pommades, médicaments		1		3	2
résine		1			
rouge à lèvres		1			2
rouille, abrasion du métal			1		
sang	1		2		
sauce	1	2			
stylo à bille		2			1
sueur	1				
suie		1			
tanin			2	1	
thé			2	1	
urine	1				
vernis à ongles		1			
vin rouge			2	1	
vomi	1			2	



Lessives à composants



Aqualyt UniTex 1

Lessive principale
enzymatique avec
azurants optiques

Bidon 20 l
N° d'art. 917611



Aqualyt UniTex 2

Renforteur
de lavage alcalin

Bidon 20 l
N° d'art. 917612



Aqualyt UniTex 3

Adoucisseur d'eau
avec support de saleté

Bidon 20 l
N° d'art. 917613



Aqualyt UniTex 4

Blanchissant
à base d'oxygène

Bidon 20 l
N° d'art. 917614



**Aqualyt
UniTex 5**

Lessive enzymatique
pour le pré-lavage
et linge de couleur

Bidon 20 l
N° d'art. 917615



**Aqualyt
UniTex 7**

Agent de blanchiment
à base de chlore

Bidon 20 l
N° d'art. 917617



**Aqualyt
UniTex 9**

Renforceur de lavage
et dégraissant neutre

Bidon 20 l
N° d'art. 917619



**Aqualyt
UniTex Fresh**

Déodorant
pour le linge

Bidon 10 l
N° d'art. 917667
Bidon 20 l
N° d'art. 917668

LESSIVES À COMPOSANTS

Aqualyt UniTex 1



Lessive principale enzymatique avec azurants optiques

Aqualyt UniTex 1 est une lessive principale pour le linge blanc et de couleur avec azurant optique. Particulièrement adaptée pour enlever les taches de lait, sauces, protéines, sang, urine, sueur, graisse etc. Aqualyt UniTex 4 est ajoutée pour l'élimination en douceur des taches de tanin colorées comme le café, thé, fruits, légumes, vin etc. Garantit des résultats de lavage parfaits pour le linge de lit, de table et de cuisine en coton, tissus synthétiques et mixtes. Convient pour des températures de lavage de 30-95 °C et des duretés d'eau jusqu'à 35 °fH.



Valeur pH conc.



N° d'art. Conditionnement


917611 Bidon 20 l

Aqualyt UniTex 2




Renforteur de lavage alcalin

Aqualyt UniTex 2 est un renforteur de lavage hautement alcalin et concentré. Donne à la solution de lavage l'alcalinité nécessaire pour augmenter l'effet de nettoyage. Aqualyt UniTex 2 est utilisé avec la lessive de pré-lavage ou principale pour nettoyer efficacement les vêtements de travail et le linge de cuisine très sales.



Valeur pH conc.



N° d'art. Conditionnement


917612 Bidon 20 l

Aqualyt UniTex 3




Adoucisseur d'eau avec support de saleté

Aqualyt UniTex 3 est un adoucisseur d'eau concentré qui possède un excellent pouvoir dispersant et une fonction anti-gris. Empêche la redéposition de la saleté et de la chaux déjà dissoutes sur les textiles. Aqualyt UniTex 3 est utilisé avec la lessive de pré-lavage ou principale pour nettoyer efficacement les vêtements de travail et le linge de cuisine très sales et pour empêcher le grisonnement du linge blanc. Convient à toutes les températures de lavage.



Valeur pH conc.



N° d'art. Conditionnement


917613 Bidon 20 l

Aqualyt UniTex 4



Blanchissant à base d'oxygène

Aqualyt UniTex 4 est un blanchissant à base d'oxygène incolore, inodore et complètement miscible à l'eau. Particulièrement adapté pour retirer le vin rouge, les jus de fruits, les fruits, la sauce tomate, le thé, le café, etc. Convient pour des températures de lavage de 60-95 °C et toutes duretés de l'eau.



Valeur pH conc.



N° d'art. Conditionnement



917614 Bidon 20 l

Aqualyt UniTex 5



Lessive enzymatique pour le prélavage et linge de couleur

Aqualyt UniTex 5 est une lessive de prélavage enzymatique pour le linge blanc et de couleur, sans azurant optique ni agent de blanchiment. Particulièrement adaptée pour éliminer les taches de lait, sauces, protéines, sang, urine, sueur, graisse etc. Garantit des résultats de lavage parfaits pour le linge de lit, de table et de cuisine en coton, tissu synthétique et tissu mélangé. Convient pour des températures de lavage de 30-95 °C et l'eau douce (en combinaison avec Aqualyt UniTex 3 pour toutes les duretés de l'eau).




N° d'art.	Conditionnement
917615	Bidon 20 l

Aqualyt UniTex 7



Agent de blanchiment à base de chlore

Aqualyt UniTex 7 est un agent de blanchiment à base de chlore actif pour tous les textiles blancs et résistants au chlore, sauf la laine, la soie et le polyamide. Il élimine tous les types de taches blanchissables, le jaunissement, les taches de couleur et de moisissure et a un effet germicide. Convient pour des températures de lavage de 30-60 °C.




N° d'art.	Conditionnement
917617	Bidon 20 l

Aqualyt UniTex 9



Renforteur de lavage et dégraissant neutre

Aqualyt UniTex 9 est un renforteur de lavage et dégraissant neutre, hautement concentré avec un excellent pouvoir émulsifiant et de très bonnes propriétés mouillantes. Particulièrement indiqué pour le linge de cuisine gras, qui est fortement souillé par des graisses et des huiles comestibles ainsi que par des taches contenant de l'huile minérale. Peut être utilisé non dilué comme agent de prétraitement pour l'élimination des taches.




N° d'art.	Conditionnement
917619	Bidon 20 l

Aqualyt UniTex Fresh



Déodorant pour le linge

Aqualyt UniTex Fresh est un déodorant de linge très concentré, qui donne au linge de maison de retraite et de restaurant ainsi qu'aux vêtements de travail un agréable parfum. Neutralise et couvre les mauvaises odeurs absorbées par le tissu, telles que l'urine, la sueur, etc. pendant le dernier cycle de rinçage.



N° d'art.	Conditionnement
917667	Bidon 10 l
917668	Bidon 20 l

Accessoires



Flacons doseurs



Flacons doseurs 500 ml, vides

Aqualyt Aktiv
N° d'art. 917817

Aqualyt Aktiv Plus
N° d'art. 917532

Aqualyt Aktiv Universal
N° d'art. 917533

Aqualyt Alro
N° d'art. 917810

Aqualyt Fleur
N° d'art. 917812

Aqualyt Floor
N° d'art. 917818

Aqualyt Frigo
N° d'art. 917822

Aqualyt Glatin K
N° d'art. 917819

Aqualyt Sanit
N° d'art. 917813

Aqualyt Vivo
N° d'art. 917816



Bouteilles pour WC 750 ml, vides

Aqualyt WC
N° d'art. 917820



Bidons, vides

Bidon 5 l
N° d'art. 917861

Bidon 10 l
N° d'art. 917863

Bidon 20 l
N° d'art. 917865



Vaporisateurs 650 ml, vides

Aqualyt 840
N° d'art. 913868

Aqualyt Aktiv
N° d'art. 917821

Aqualyt Aktiv Plus
N° d'art. 917803

Aqualyt Alcobril
N° d'art. 917801

Aqualyt Calforte
N° d'art. 917808

Aqualyt Fleur
N° d'art. 917811

Aqualyt Glasstar
N° d'art. 917802

Aqualyt Grillgo
N° d'art. 917804

Aqualyt Inox
N° d'art. 917807

Aqualyt Sanit
N° d'art. 917806



Aides de dosage



**Robinet
d'écoulement**

Bidon de 5 l et 10 l
(DIN 51)
N° d'art. 917872

Bidon de 20 l (DIN 61)
N° d'art. 917873



Clé pour bidon

Clé pour bidon de 5 l
et 10 l (DIN 51)
N° d'art. 917851

Clé pour bidon de 20 l
(DIN 61)
N° d'art. 917852

Sécurité



**Flacon rince-œil
avec support
mural**

Complet
avec support mural
N° d'art. 917841

Bouteille de rechange
pour le rinçage des yeux
N° d'art. 917842



**Lunette
de protection**

Lunette de protection
N° d'art. 917843

Système de dosage



**ProMax C
avec bouton-
pression ou levier**

Bouton-pression, 1 produit
N° d'art. PXB1F16N0000

Bouton-pression, 4 produits
N° d'art. PXB4F16N0000

Levier, 1 produit
N° d'art. PXS1F04N0000

Levier, 4 produits
N° d'art. PXS4F04N0000

FLACONS DOSEURS

Flacons doseurs 500 ml, vides

Flacons doseurs imprimés et vides pour produits de nettoyage.
Les flacons doseurs ne contiennent pas de produits de nettoyage.

- Volume : 500 ml, vide



N° d'art.	Conditionnement	Variante
917817	1 pièce	Aqualyt Aktiv
917532	1 pièce	Aqualyt Aktiv Plus
917533	1 pièce	Aqualyt Aktiv Universal
917810	1 pièce	Aqualyt Alro
917812	1 pièce	Aqualyt Fleur
917818	1 pièce	Aqualyt Floor
917822	1 pièce	Aqualyt Frigo
917819	1 pièce	Aqualyt Glasin K
917813	1 pièce	Aqualyt Sanit
917816	1 pièce	Aqualyt Vivo

Bouteilles pour WC 750 ml, vides



Bouteille WC vide à col incliné pour Aqualyt WC.
La bouteille WC ne contient pas de produit de nettoyage.

- Volume : 750 ml

N° d'art.	Conditionnement	Variante
917820	1 pièce	Aqualyt WC

Flacons doseurs à deux cols



Pour le dosage flexible de produits de nettoyage / concentrés.

- Volume de dosage : 10-25 ml

N° d'art.	Conditionnement	Volume
917825	1 pièce	500 ml
917826	1 pièce	1000 ml

Bidons, vides



Bidons vides pour l'utilisation des produits Aqualyt.

N° d'art.	Conditionnement	Variante
917861	1 Pièce	Bidon 5 l
917863	1 Pièce	Bidon 10 l
917865	1 Pièce	Bidon 20 l

Vaporisateurs 650 ml, vides

Vaporisateurs imprimés et vides pour produits de nettoyage.
Les vaporisateurs ne contiennent pas de produits de nettoyage.

- Volume : 650 ml, vide



N° d'art.	Conditionnement	Variante
913868	1 pièce	Aqualyt 840
917821	1 pièce	Aqualyt Aktiv
917803	1 pièce	Aqualyt Aktiv Plus
917801	1 pièce	Aqualyt Alcobril
917808	1 pièce	Aqualyt Calforte
917811	1 pièce	Aqualyt Fleur
917802	1 pièce	Aqualyt Glasstar
917804	1 pièce	Aqualyt Grillgo
917807	1 pièce	Aqualyt Inox
917806	1 pièce	Aqualyt Sanit

Bec à mousse pour vaporisateurs 650 ml, vides, blanc



Bec à mousse pour les vaporisateurs 650 ml pour vaporiser les produits de nettoyage sous forme de mousse.

- Volume de pulvérisation: 2,5 ml / course

N° d'art.	Conditionnement	Couleur
917809	1 pièce	blanc

Vaporisateur PET 500 ml, vide



Flacons pulvérisateurs vides en PET pour désinfectants.
Les flacons pulvérisateurs en PET ne contiennent pas de désinfectant.

- Volume : 500 ml, vide

N° d'art.	Conditionnement	Variante
913867	1 pièce	Aqualyt 840
917017	1 pièce	Aqualyt 880

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE LINGETTES HUMIDES

Aqualyt Wipe Box Premium



Boîte distributrice de lingettes désinfectantes

Le système de lingettes en non-tissé universellement applicable pour le nettoyage et la désinfection professionnelle. Convient à tous les désinfectants de surface liquides en concentration avec une durée d'exposition d'une heure ou moins (selon la DGHM). Durée de vie utile : 4 semaines.

N° d'art.	Conditionnement	Description
913414	1 Pièce	Distributeur
913415	6 Pièces	Rouleau de 90 chiffons (20 x 37 cm)

AIDES DE DOSAGE

Robinet d'écoulement



Robinet d'écoulement pour le remplissage de flacons doseurs à col étroit et de vaporisateurs.

- Flacons doseurs: 500 ml
- Vaporisateurs: 650 ml
- Vaporisateurs PET: 500 ml
- Flacons doseurs avec deux cols: 500 / 1000 ml
- Bouteilles pour WC: 750 ml

N° d'art.	Conditionnement	Variante
917872	1 Pièce	Bidon de 5 l et 10 l (DIN 51)
917873	1 Pièce	Bidon de 20 l (DIN 61)

Pompe de dosage 20 ml



Pompe de dosage à visser pour les bidons de 5 l et 10 l (DIN 51).

- Volume de dosage : 20 ml

N° d'art.	Conditionnement
917837	1 pièce

Clé pour bidon



Clé en PE pour ouvrir les bidons de 5l, 10 l et 20 l.

N° d'art.	Conditionnement	Variante
917851	1 Pièce	Clé pour bidon de 5 l et 10 l (DIN 51)
917852	1 Pièce	Clé pour bidon de 20 l (DIN 61)

Clé combinée pour bidons et fûts



Clé multifonctionnelle en PE pour bidons et fûts.

- Bidon : 10 l (DIN 51) / 20 l (DIN 61)
- Fûts en PE : 120 / 200 l (bouchons de 3/4" et 2")

N° d'art.	Conditionnement
917853	1 Pièce

SÉCURITÉ

Flacon rince-œil avec support mural



Flacon rince-œil avec support mural et panneau de signalisation.

N° d'art.	Conditionnement	Variante
917841	1 Pièce	Complet avec support mural
917842	1 pièce	Bouteille de rinçage oculaire de rechange

Lunette de protection



Lunettes de protection en plastique, bleues, verres panoramiques en polycarbonate à revêtement dur, transparent, antibuée, très résistant aux rayures, avec protection latérale intégrée.

- Branches réglables en longueur et en hauteur

N° d'art.	Conditionnement
917843	1 Pièce

SYSTÈME DE DOSAGE

ProMax C - modèle avec bouton-pression



Installation de dosage pour la fabrication simple et précise de solutions de nettoyage prêtes à l'emploi. Possibilité de choisir individuellement le marquage de l'installation de dosage.

- Remplissage de seaux
- Vitesse d'écoulement : 14 l/min
- Plage de dosage : 0,6 - 20 %

N° d'art.	Conditionnement	Dosage
PXB1F16N0000	1 Pièce	1 produit
PXB4F16N0000	1 Pièce	4 produits

ProMax C - modèle avec levier



Installation de dosage pour la fabrication simple et précise de solutions de nettoyage prêtes à l'emploi. Possibilité de choisir individuellement le marquage de l'installation de dosage.

- Remplissage des bouteilles
- Vitesse d'écoulement : 4 l/min
- Plage de dosage : 0,6 - 37 %

N° d'art.	Conditionnement	Dosage
PXS1F04N0000	1 Pièce	1 produit
PXS4F04N0000	1 Pièce	4 produits



SIÈGE SOCIAL

Gehrig Group AG | Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg | Suisse
T +41 43 211 56 56 | F +41 43 211 56 99

SUCCURSALES

Gehrig Group SA | Avenue des Baumettes 3 | 1020 Renens | Suisse
T +41 21 631 90 60 | F +41 21 631 90 79

Gehrig Group SA | Via al Fiume 1 | 6929 Gravesano | Suisse
T +41 91 600 16 10 | F +41 91 600 16 11

Produits de nettoyage
0800 44 77 77

Service après-vente
0800 22 77 77

www.gehriggroup.ch | chemie@gehriggroup.ch